

Catálogo de Produtos: Pontos de Atenção



Como sua empresa está
tratando o **Catálogo de
Produtos da DUIMP?**



Afinal, quem é o **responsável** pelo Catálogo de Produtos?


Despachante?




Responsável pelo Catálogo de Produtos




Responsável pelo Catálogo de Produtos



Responsável pelo Catálogo de Produtos



Responsável pelo Catálogo de Produtos




Catálogo de Produtos - Empresa



Por que a responsabilidade
é da **empresa**?

Acesso ao estádio de futebol



Identificação - Atual

- Autodeclaração da descrição pelo importador
- Despachante utiliza descrição fiscal na operação *sobre* NCM definida
- Cada embarcação ou importação pode extrair o histórico, sendo opcional a utilização do código interno
- Cruzamento das informações via SISAM, a partir dos históricos da empresa, concorrentes e similares
- Fornecedor é cadastrado por operação

Novo processo

- Cadastro de mercadorias é taxado no sistema DUIMP –com os dados detalhados da mercadoria
- Não pode ser excluído, apenas alterado, incluído ou inabilitado
- Haverá cadastro prévio de fornecedores e de países exportadores para cada mercadoria
- Acesso aos valores pagos de outras despesas no exterior, com base no INCOTERMS
- Acesso aos países de origem e preços praticados pelas empresas
- Acesso aos dados dos produtos sem necessidade de solicitação via canal amarelo ou vermelho de fiscalização



Cenário SEM o Portal



Cenário COM o Portal



Envolvimento das áreas para Mitigação de Riscos

Classificação Fiscal

NCM e descrição

Comércio Exterior

Dados importados e Incoterm, Tratamentos Aduaneiros

Compras

Fornecedores e País de Origem

The screenshot displays the Siscomex portal interface. At the top, there is a navigation bar with the Siscomex logo and the text 'PORTAL ÚNICO CATP-1.1.3'. Below the logo are buttons for 'exp', 'imp', 'int', and 'prd'. A search bar labeled 'Buscar funcionalidade' is also present. The user profile 'SILVANA BLENO' is visible in the top right corner. The main content area is titled 'Inclusão de Produto' and features a 'Resumo' section with various input fields and dropdown menus. The fields include: 'Código do produto', 'Versão', 'Situação: Rascunho', 'Modalidade de operação' (with a dropdown menu), 'CNPJ raiz da empresa responsável' (with a dropdown menu), 'NALADI', 'UNSPSC', 'GPC', 'GPC - Brick', 'NCM', 'Descrição NCM', and 'Unidade de medida estatística'. A large text area for 'Descrição complementar' is at the bottom, with '3700 restantes' indicated below it.

Mkt e Vendas

Embalagem, informações sobre o produto na Internet

Departamento Fiscal

Registro Fiscal, Bloco K, Reg 0200 SPED



SISAM (Hoje)

Interface construída no Analisador Inteligente e Integrado de Transações Aduaneiras (Aniita), já utilizado para redirecionamento de DIs e apoio do despacho aduaneiro antes do SISAM, integrando informações oriundas de diferentes sistemas da RFB.

Identificado	NM-IMPOF	Valor Aduaneiro	Exp. Ret.	Exp. Perda	Prob. Erro	Prob. Erro	Probabilidade de Erro	II Exp.	IPI Exp.	AD Exp.	PIS Exp.	Cofins Exp.
Cores destacam estimativas da IA												
		2.145.256,90	38.882,51	6.777,76	5,00%	8,04%	0,03%	-0,31%	1,23%	0,00%	-0,00%	-0,02%
		2.235.581,19	37.868,23	7.518,91	5,00%	8,04%	0,03%	-0,32%	1,15%	0,00%	-0,00%	-0,02%
		2.194.402,95	36.979,37	7.413,87	5,00%	8,04%	0,03%	-0,32%	1,14%	0,00%	-0,00%	-0,02%
		2.048.094,40	4.140,42	1.243,08	1,68%	0,50%	0,00%	-0,06%	0,14%	0,00%	-0,00%	-0,00%
		200.253,68	2.973,80	0,00	9,90%	4,03%	0,73%	0,80%	0,08%	0,00%	0,02%	0,05%
		10.366,68	2.536,53	5,55	92,28%	0,37%	0,68%	-0,20%	0,24%	0,00%	1,28%	1,54%
		385,56	2.490,82	0,05	65,75%	1,93%	0,17%	5,01%	0,03%	0,00%	-0,01%	-0,04%
		27.839,87	2.798,28	58,60	56,10%	0,98%	0,33%	-0,73%	4,88%	0,00%	-0,01%	-0,03%
		11.627,84	2.393,93	33,30	42,72%	1,75%	6,14%	6,62%	0,47%	0,00%	0,08%	0,40%
		43.912,51	2.351,51	43,92	52,91%	2,12%	28,51%	4,47%	2,08%	0,00%	-0,00%	-0,01%
		1,02	37,31%	1,48%	1,45%	0,07%	1,37%	0,00%	0,05%	0,00%	0,02%	0,03%
		2,52	28,62%	1,48%	0,46%	2,02%	1,45%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,01%
		0,00	2,28%	0,12%	0,00%	6,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		17,43	32,22%	1,20%	0,52%	0,40%	2,34%	0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	-0,01%
		74,96	82,77%	0,19%	9,55%	-1,40%	0,02%	0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	-0,01%
		121.433,96	1.200,71	13,40	6,41%	0,62%	0,45%	0,05%	0,03%	0,00%	0,00%	0,02%
		170.070,46	1.180,57	0,00	10,15%	5,53%	0,27%	0,13%	0,12%	0,00%	0,08%	0,20%
		22.500,69	1.124,56	11,07	92,46%	2,98%	0,49%	0,51%	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,02%
		256,59	2,60%	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	
		0,29	35,74%	0,70%	0,88%	3,04%	2,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	
		419,11	1,72%	0,45%	0,00%	-0,10%	0,17%	0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	
		98.877,80	965,27	9,59	4,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,01%
		2.934,93	909,23	3,84	36,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,01%
		500.794,69	899,60	51,80	1,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%
		113.137,30	863,59	33,30	4,73%	1,03%	0,02%	0,47%	-0,03%	0,00%	-0,00%	-0,00%
		15.915,91	849,47	0,06	14,36%	0,67%	0,33%	1,57%	0,98%	0,02%	-0,00%	-0,00%
		133.115,01	820,50	17,06	7,22%	0,41%	0,14%	0,31%	0,10%	0,00%	-0,00%	-0,00%
		3.779.502,61	771,54	0,00	0,27%	1,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%

Expectativa de retorno de uma possível verificação (em Reais)

Probabilidades de erro

Diferenças de alíquota




Riscos Potencializados pelo NPI e Catálogo de Produtos

- **Valoração Aduaneira:** acesso aos preços e custos praticados antes do processo de importação
- **Erros de classificação fiscal:** acesso ao Catálogo e ao produto direto , como base comparativa
- **Erros de descrição:** Catálogo terá campos específicos para descrição que servirá de 'cruzamento' com informações prestadas no próprio catálogo
- **Acesso as informações** para 'cruzamento' que antes não tinha com a Adesão a OCDE
- **Preços praticados** das coligadas e não coligadas de seus países de origem com países destinatários que não seja o Brasil
- **Cruzamento** da base de dados e descrição da venda com o SPED fiscal, EFD contribuição e ECF
- **Dados mais afinados** para auditoria do Preço de Transferência com a mudança da metodologia promovida pela Lei 14.596/2023




A principal dificuldade do Catálogo de Produtos está no preenchimento dos **Atributos**



As informações requeridas não estão limitadas as apresentadas no quadro ao lado. A depender da NCM elas variam, e muito.

A forma de preenchimento da informação solicitada pelo atributo pode variar entre booleano, data, data/hora, lista estática, número inteiro, número real e texto, condicionado, multivalorado (em um atributo de lista estática, dois ou mais valores poderão ser selecionados), composto.

Os tributos variam de acordo com a NCM



A sua **NCM** está correta?



Inclusão de Produto

Dados Básicos Descrição do Produto Anexos Histórico

Resumo

* CPF/CNPJ raiz da empresa responsável:

188.087.088-61

Código do produto:

Versão:

Situação:

Rascunho

* Modalidade de operação:

Importação

* NCM:

Descrição NCM:

Unidade de medida estatística:

Código Interno do Produto

Código:

Incluir

Código

Nenhum resultado encontrado

Ações

Fabricante/Produtor

País do fabricante/produtor:

Selecione...

Fabricante/produtor conhecido?

Sim Não

Vincular



8541.10.22 - Outros, de intensidade de corrente inferior ou igual a 3 A

Inclusão de Produto

Dados Básicos | Descrição do Produto | Anexos | Histórico

* Denominação do produto:

Atributos

Sortido?: Sim Não

* Quantidade de itens distintos:

* Discriminação de cada item:

Marca: Modelo: Tipo:

Intensidade da corrente (A): * Destaque LI: Tipo de montagem:

Complementação do Produto


Detalhamento complementar do produto:

3700 restantes

Dropdowns:

- Tipo:
 - 5 - Diacs
 - 6 - Varactores
 - 7 - Dispositivos de efeito de campo
 - 8 - Dispositivos de efeito gunn
 - 9 - Dispositivos fotossensíveis semicondutores
 - 10 - Diodos emissores de luz (led)
 - 11 - Cristais piezelétricos montados
 - 99 - Outros (especifique)
- * Destaque LI:
 - 01 - PRODUTO AMPARADO INCISO V ART.4 DEC.5171/04
 - 02 - PRODUTO NÃO AMPARADO PELO INCISO V ART.4 DEC.5171/04
- Tipo de montagem:
 - 1 - Próprio para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device)
 - 2 - Próprio para montagem por inserção (PHP -Pin Through Hole)
 - 99 - Outros (especifique)

Neste exemplo, esse é um dos campos que merece atenção especial



The image shows a software interface with a dropdown menu. A green arrow points to the label 'Tipo de montagem:'. The dropdown menu is open, showing the following options:

- Selecione...
- 1 - Próprio para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device)
- 2 - Próprio para montagem por inserção (PHP - Pin Through Hole)
- 99 - Outros (especifique)

A depender da resposta, a NCM muda

NCM	
↑8541.10	- Diodos, exceto fotodiodos e diodos emissores de luz (LED)
+ 8541.10.1	Não montados
+ 8541.10.2	Montados, próprios para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device)
+ 8541.10.3	Montados, próprios para montagem por inserção (PHP - Pin Through Hole)
+ 8541.10.9	Outros



2912.19.99 – Outros aldeídos, mesmo que contenham outras funções oxigenadas, polímeros cíclicos dos aldeídos, paraformaldeído.

Inclusão de Produto

Dados Básicos | Descrição do Produto | Anexos | Histórico

* Denominação do produto:

Atributos

Nome comercial:

Composição: ⓘ

* Destaque LI:

Número CAS: ⓘ

* Finalidade:

Uso na agropecuária?:
 Sim Não


Forma de apresentação:

Selecione...

- 1 - Líquido
- 2 - Líquido viscoso
- 3 - Sólido
- 4 - Sólido na forma de pó
- 5 - Pó
- 6 - Pó cristalino
- 7 - Pó fino
- 8 - Pó sólido granular
- 9 - Pó fino sólido
- 10 - Pastoso
- 11 - Sólido na forma de pó úmido
- 999 - Outros (especifique)

Detalhamento complementar do produto:

3700 restantes



Essa informação está atrelada à NCM ou a alguma licença?



Processo Novo

Denominação: <u>Hidróxido de Sódio</u>	Nome Comercial: <u>Soda Cáustica</u>	Apresentação: <u>Pó</u>
Classe: Estabilizante	Nº CAS: 1310-73-2	Fórmula Química: NaOH
Acondicionamento: Sacos Plásticos	Aplicação: Indústria Fertilizantes	Cor: Branca

NCM	
↑2815.1	- <u>Hidróxido de sódio (soda cáustica):</u>
2815.11.00	<u>Sólido</u>
2815.12.00	Em solução aquosa (lixívia de soda cáustica)

Inclusão de Produto

Dados Básicos

Descrição do Produto

Anexos

Histórico

* Denominação do produto:

— Complementação do Produto

Detalhamento complementar do produto:

3700 restantes

Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria (Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei nº 10.833, de 2003, art. 69, § 1º):

(...)

§ 2º):

1.II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;

2.III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que confirmam sua identidade comercial;





DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 14/06/2024 | Edição: 113 | Seção: 1 | Página: 103

Órgão: Presidência da República/Câmara de Comércio Exterior/Comitê-Executivo de Gestão

RESOLUÇÃO GECEX N° 607, DE 13 DE JUNHO DE 2024

Altera a Nomenclatura Comum do Mercosul e sua correspondente Tarifa Externa Comum, conforme estabelecido na Resolução n° 12/24, do Grupo Mercado Comum do Mercosul, e altera Anexos da Resolução Gecex n° 272, de 19 de novembro de 2021.

Art. 1º Fica alterada a Tarifa Externa Comum - TEC, de que trata o Anexo I da Resolução Gecex n° 272, de 19 de novembro de 2021, conforme quadro a seguir:

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-607-de-13-de-junho-de-2024-565727979>





+ classist.com.br

EMERSON BARBOZA

emerson@grupoassist.com.br

DANIEL PEREIRA

daniel@grupoassist.com.br

